
ANSWER.

MASTERPIECE SURFACE DESIGN

THE CORE OF SURFACE DESIGN

美は下地から形成される。

製品カタログ

<https://mpsurface.com/>

下地形成から、 仕上がりまで設計する。

ANSWER.が考える下地形成とは、傷を整えるだけではありません。

研磨後の塗装面を均一に整え、シリカ被膜を形成することで、
保護工程へつなげる状態まで設計します。
MPS・MPF施工後は、脱脂工程を挟まず保護工程へ進みます。

SYSTEM VALUE

下地形成と保護工程の親和性が、
施工の差別化と顧客満足度の向上へ。

SYSTEM STRUCTURE

01
POLISHING
研磨
塗装面を整える



02
SURFACE PREPARATION
MPS / MPF
均一化・シリカ被膜形成



03
PROTECTION
保護
性能を引き出す保護工程

下地形成から保護までを一貫した工程として構成し、施工品質の均一化につなげます。

ガラスサーフェイスデザインも、下地形成から保護までを独自のシステムとして設計しています。


GLASS SURFACE DESIGN → P9

施工フロー

MPSとMPF、それぞれの施工工程。

MPS

認定施工店



MPF

MPF施工



MPS・MPFでシリカ被膜を形成し、脱脂工程を挟まず保護工程へ。

SURFACE PREPARATION

MPS / MPF

下地形成剤

工程に合わせて選択する、2つの下地形成。



MPS

500ml / 1000ml

認定店専用 下地形成剤

ポリッシャー施工により、初期研磨後の微細な磨き傷を整えながらシリカ被膜を形成。最終研磨と下地形成を一工程で完了し、脱脂せず保護工程へ移行できます。

｜ #3000-6000相当の仕上げレンジ ｜ 脱脂不要で保護工程へ ｜ 施工台数に合わせた2容量

施工：ポリッシャー＋パッド



MPF

500ml / 1000ml

特殊下地形成剤

最終研磨後の塗装面に、乾いたマイクロファイバークロスで施工してシリカ被膜を形成。研磨剤を使用せず、塗装面を均一に整えて下地形成を完了します。

｜ 研磨剤不使用 ｜ 脱脂不要で保護工程へ ｜ 施工台数に合わせた2容量

施工：乾いたマイクロファイバークロス

CERAMIC COATING

ELITE / SELECT

セラミックコーティング

最上位性能と、安定したバランス設計。



ELITE

30ml

認定店専用 最上位セラミックコート

高膜厚・強撥水・高耐久・高スリックを追求した、認定施工店専用の最上位セラミックコートです。トップコート施工を前提としたシステム設計により、ELITEの性能と仕上がりを完成させます。

■ 被膜耐久目安 約5年 ■ 強撥水と高い滑走性 ■ 認定施工店専用 ■ トップコート施工推奨



SELECT

100ml

バランスド セラミックコーティング

艶・撥水・滑走性・施工安定性を高い水準でバランス設計した、施工システムの基幹モデルです。

■ 被膜耐久目安 約3年 ■ ムラを抑えやすい施工設計 ■ 幅広い施工環境に対応

DESIGN SEALANT / HSC

保護・メンテナンス

保護膜形成と、その後の維持管理。



DESIGN SEALANT

200ml

シリカシーラントコーティング

高濃度シリカ被膜により、撥水性・防汚性・滑走性を付与します。塗装面に加え、未塗装樹脂やゴムにも施工できます。

■ 被膜耐久目安 約1年 ■ 撥水角度 108° ■ 未塗装樹脂・ゴムに対応



HSC

500ml / 1000ml

表面調整剤

被膜を維持しながら、酸化被膜・固着汚れ・硬化後の施工ムラを調整します。再研磨や再施工の負担を軽減します。

■ 定期メンテナンスに対応 ■ ハイスボット・施工ムラを調整 ■ 施工台数に合わせた2容量

POLISHING PAD

MAPLE WOOL PAD

ウール研磨パッド

切削性能と、次工程へつながる仕上がり。



MAPLE WOOL PAD - HEAVY

ヘビーカット ウールパッド

5 inch

深い傷や硬質クリアの初期研磨に対応。高い切削力と、バフ目の残りにくさを両立します。

■ 次工程の研磨負担を軽減 ■ ランダムウール採用 ■ 研磨圧を伝えやすいフォーム



MAPLE WOOL PAD - MEDIUM

ミディアムカット ウールパッド

5 inch

3 inch

初期から中間研磨まで幅広く対応。扱いやすい研磨圧と安定した切削性能を発揮します。

■ バフ目を抑えた研磨性能 ■ コシのあるソフトフォーム ■ 2サイズ展開

GREIGE FINISH / APPLICATOR

仕上げ研磨・塗布ツール

仕上げ研磨と、均一な塗布工程を支えるツール。



GREIGE FINISH PAD

フィニッシュ フォームパッド

5 inch

3 inch

最終仕上げと下地形成工程に特化。複雑なボディラインへ追従し、均一な研磨圧で表面を滑らかに整えます。

■ 特殊コーナーエッジ形状 ■ 平滑面形成に特化 ■ 2サイズ展開



APPLICATOR PAD

シーラント・ワックス塗布用

4 pcs

DESIGN SEALANTやワックスを薄く均一に塗り広げ、塗布量のばらつきと余剰成分を抑えます。

■ 広い面を効率良く塗布 ■ 均一な被膜形成をサポート ■ 持ちやすいフォーム形状

GLASS SURFACE DESIGN

ガラスサーフェイスデザイン

研磨・専用脱脂・プライマー・コーティングまでを一つの工程として構成。ガラス表面の下地形成から保護膜形成までを、専用製品で一貫して施工します。

APPLICATION FLOW / 施工順序

- 01 CERAFORM
ガラス研磨・下地形成
- 02 CORE CLEAN
研磨成分の除去・専用脱脂
- 03 PREBOND
密着促進プライマー
- 04 GS² GLASS COAT
高耐久・高撥水の保護膜形成

※ GS² INCLARは、外窓の施工フローとは分けた内窓専用製品です。

CERAFORM / CORE CLEAN

ガラス下地形成

研磨後の残留成分まで、専用工程で整える。



GS² CERAFORM

300ml

ガラス専用研磨剤

特殊加工酸化セリウムと高分散処方により、研磨速度と保管安定性を両立したガラス専用研磨剤です。

｜ ハイパワーDA対応 ｜ 通常は水打ち不要 ｜ 沈降・固化しにくい安定設計



GS² CORE CLEAN

300ml

ガラス専用脱脂剤

研磨後に残る酸化セリウム系成分を除去し、PREBONDを均一に施工できるガラス表面へ整えます。

｜ IPAでは落としにくい残留物へ対応 ｜ 研磨成分を分解除去 ｜ PREBOND前の専用工程

GLASS PROTECTION

PREBOND / GS² GLASS COAT

プライマー・ガラスコーティング

密着層から保護膜までを一つのシステムで設計。



GS² PREBOND

300ml

ガラス専用プライマー

ガラス表面とGS² GLASS COATの密着を促進し、保護膜の耐久性と施工安定性を高めます。

｜ 密着性を向上 ｜ 均一な被膜形成をサポート ｜ COAT直前に施工



GS² GLASS COAT

30ml

高耐久ガラスコーティング

専用研磨・脱脂・プライマー工程と組み合わせ、高耐久・高撥水のガラス保護膜を形成します。


｜ PFAS FREE ｜ ワイパー耐久試験 60時間 ｜ 施工1時間後から出庫可能

INTERIOR GLASS

GS² INCLAR

内窓用コンディショナー

外窓用システムとは分けて設計した、内窓専用コンディショナー。



GS² INCLAR

内窓用コンディショナー / 300ml

アルコールに依存しない処方で、内窓特有の拭きムラを抑えます。クロスの滑りを安定させ、均一な仕上がりで維持管理のしやすさを両立します。

- アルコールレス処方
- 内窓特有の拭きムラを抑制
- 滑走性と防汚性を付与

GLASS POLISH PAD

ガラス研磨パッド

特殊フェルトにより研磨剤を安定して保持・供給。
GS² CERAFORMの研磨性能を効率良く引き出します。

5 inch

125mm / 8mm



広いガラス面を効率良く研磨。均一なフェルト構造により、安定した研磨圧と研磨剤の供給を実現します。

3 inch

80mm / 8mm



細部や狭いガラス面へ入りやすい小径モデル。5インチと同じ専用フェルト構造で、研磨工程を統一できます。

MAINTENANCE CLEANER

STAIN REMOVER PRO

スケールリムーバー

フォームタイプで、スケール汚れへ対応。



4000ml

STAIN REMOVER PRO

スケールリムーバー / 4000ml

フォームタイプのスケールリムーバー。
スケール汚れの除去に対応する、
4Lの大容量プロフェッショナルモデルです。

フォームタイプ | 4000ml | コック付

認定施工店を募集しています。

MASTERPIECE SURFACE DESIGNの施工システムを導入し、
下地形成から保護・維持までを一貫して提供する認定施工店を募集しています。

01

CERTIFIED-ONLY PRODUCTS

認定施工店専用の「MPS」「ELITE」を取り扱えます。

02

PREFERENTIAL PRICING

対象製品を認定施工店向けの優遇価格で購入できます。

03

CERTIFIED STORE IDENTITY

認定施工店証明書を発行し、専用施工証明書を使用できます。

04

OFFICIAL STORE LISTING

公式サイトでの認定施工店一覧へ店舗情報を掲載します。

DETAILS & APPLICATION

<https://mpsurface.com/>

認定施工店制度の詳細・ご応募・お問い合わせは、公式サイトをご確認ください。



株式会社LINC innovation

〒238-0024 神奈川県横須賀市大矢部3-16-6

<https://mpsurface.com/>

